


Produktinformation

Torremolinos A Artikel-Nr. 93568



Farbe
Naturbelassen

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Dachtiefe | 272 cm |
| Tür Breite | 70,5 cm |
| Durchgangsmaß Höhe | 176,5 cm |
| Dachtyp | Massivholzdach |
| Dachfläche | 13,3 m ² |
| Tür Höhe | 176,5 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Innenmaß Tiefe | 230 cm |
| Außenmaß Breite | 486 cm |
| Dach Materialstärke | 19 mm |
| Seitenhöhe | 189 cm |
| Wandstärke | 28 mm |
| Umbauter Raum | 10,7 m ³ |
| Tür Scheibe Material | Kunstglas |
| Schneelast | 85 kg/m ² |
| Durchgangsmaß Breite | 140 cm |
| Grundfläche | 5,6 m ² |
| Sockelmaß Tiefe | 236 cm |
| Sockelmaß Breite | 236 cm |
| Außenmaß Tiefe | 253 cm |
| Firsthöhe | 205 cm |
| Dachform | Pulldach |
| Dachbreite | 490 cm |
| Dachneigung | 3° |
| Schloss | Buntbartschloss |
| Farbe | Naturbelassen |
| Bedarf Dachfolie (Stk.) | 4 |
| Innenmaß Breite | 230 cm |



PATENTIERTE 6-PLUS-ECKVERBINDUNG





Die patentierte 6-Plus-Eckverbindung verknüpft die Bohlen mittels Verschraubung. Es ist keine Gewindestange als Wandsicherung nötig und somit entfällt die Wartung dieses Systems.

Inklusive aller notwendigen Schrauben und Beschläge.

- 1 EINFACHE MONTAGE
- 2 HOHE STABILITÄT DER WÄNDE
- 3 FORMSCHÖNE BOHLENENDEN DURCH EINEN FACETTENSCHNITT
- 4 WIND- UND REGENDICHT DURCH ECKAUSKLINKUNG
- 5 PASSGENAUIGKEIT DER BOHLEN DURCH MODERNSTE FRÄSTECHNIK (CNC-TECHNIK)
- 6 WARTUNGSFREI DURCH DIE PATENTIERTE, DIREKTE VERSCHRAUBUNG DER EINZELNEN BOHLEN



Fundamentplan ohne Boden (in mm)





28mm PROFILE

28 MM

Torremalinos

- Inkl. Doppelflügelür mit Buntbarschloss und 2 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- 28 mm starke Blockbohlenbauweise
- Perfekter Nut- und Federsitz durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Massivholzdach
- Weite Dachüberstände bieten Witterungsschutz
- Inkl. Anbaudach erhältlich
- Patentierte 6-Plus-Eckverbindung
- Wartungsfrei, wind- und regendicht



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

