


## Produktinformation

### Saunahaus Hytti 1 Artikel-Nr. 93866



Farbe	<b>Saunaofen</b>
Naturbelassen	<b>9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio</b>
<b>Bank 1 Tiefe</b>	<b>57 cm</b>
<b>Umbauter Raum</b>	<b>5,7 m<sup>3</sup></b>
<b>Tür Breite</b>	<b>83 cm</b>
<b>Innenmaß Tiefe Gesamt</b>	<b>134 cm</b>
<b>Grundfläche</b>	<b>2,4 m<sup>2</sup></b>
<b>Liegeplätze</b>	<b>1</b>
<b>Spiegelbar</b>	<b>ja</b>
<b>Saunadach Bauweise</b>	<b>Bohlen</b>
<b>Innenmaß Breite Gesamt</b>	<b>184 cm</b>
<b>Bedarf Dachfolie (Stk.)</b>	<b>1</b>
<b>Typ Ofen</b>	<b>9 KW Bio externe Steuerung</b>
<b>Tür Öffnungsrichtung</b>	<b>links</b>
<b>Tür Höhe</b>	<b>177 cm</b>
<b>Anzahl Bänke</b>	<b>2 Stk.</b>
<b>Durchgangsmaß Höhe</b>	<b>173 cm</b>
<b>Ofenschutz Tiefe</b>	<b>51 cm</b>
<b>Material</b>	<b>Nordische Fichte</b>
<b>Dachbreite</b>	<b>232 cm</b>
<b>Ofensteuerung</b>	<b>extern Easy Bio</b>
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	<b>2360x1170x700x380 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5</b>
<b>Ofenschutz Breite</b>	<b>60 cm</b>
<b>Ofenschutz Material</b>	<b>nordische Fichte</b>
<b>Bank Material</b>	<b>Espe</b>
<b>Ofenschutz Höhe</b>	<b>80 cm</b>
<b>Außenmaß Breite</b>	<b>196 cm</b>
<b>Innenmaß Breite Sauna</b>	<b>184 cm</b>
<b>Innenmaß Tiefe Sauna</b>	<b>134 cm</b>
<b>Firsthöhe</b>	<b>228 cm</b>
<b>Seitenhöhe</b>	<b>206 cm</b>
<b>Bauweise</b>	<b>Steck-Schraub-System</b>
<b>Fußbodentyp</b>	<b>Massivholz</b>
<b>Innenmaß Höhe Gesamt</b>	<b>190 cm</b>
<b>Außenmaß Tiefe</b>	<b>146 cm</b>
<b>Einstiegsart</b>	<b>Fronteinstieg</b>
<b>Innenmaß Höhe Sauna</b>	<b>190 cm</b>
<b>Dachfläche</b>	<b>4 m<sup>2</sup></b>
<b>Farbe</b>	<b>Naturbelassen</b>
<b>Tür Schloss</b>	<b>Magnetverschlusstechnik</b>
<b>Sitzplätze</b>	<b>3</b>
<b>Durchgangsmaß Breite</b>	<b>64 cm</b>
<b>Türart</b>	<b>Holztür mit Isolierglas, wärmegedämmt</b>
<b>Bank 2 Tiefe</b>	<b>27 cm</b>
<b>Dachtiefe</b>	<b>177 cm</b>






#### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



#### FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.





Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

