## Produktinformation

**Sauna Irava 2**
**Artikel-Nr. 94**

**Saunaofen**
**3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio**

| | |
|---|---|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Tür Scheibenfarbe | bronziert |
| Liegeplätze | 1 |
| Spiegelbar | ja |
| Innenmaß Höhe Gesamt | 192 cm |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| Innenmaß Tiefe Gesamt | 104 cm |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Umbauter Raum | 5,04 $m^3$ |
| Anzahl Bänke | 1 Stk. |
| Ofenschutz Tiefe | 50 cm |
| Ofensteuerung | extern Easy Bio |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Grundfläche | 2,6 $m^2$ |
| Bank Material | Espe |
| Außenmaß Tiefe | 122 cm |
| Wandstärke | 68 mm |
| Ofenschutz Breite | 46 cm |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Farbe | Naturbelassen |
| Innenmaß Höhe Sauna | 192 cm |
| Ofenschutz Höhe | 108 cm |
| Innenmaß Tiefe Sauna | 104 cm |
| Innenmaß Breite Sauna | 200 cm |
| Türart | Ganzglastür |
| Sitzplätze | 3 |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Typ Ofen | Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung |
| Außenmaß Breite | 216 cm |
| Innenmaß Breite Gesamt | 200 cm |

## 68 MM ELEMENT-BAUWEISE

01 Einfache Montage

02 Innenliegende Rahmenkonstruktion

03 42 mm starke Mineraldämmwolle

04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



## BRONZIERTE GANZGLASTÜR

01 Türrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Türbeschläge justierbar

05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

## STEUERGERÄT EASY, BIO (P&P)

01 Heizbegrenzung 4 Stunden

02 Stufenlos regelbar, Soll-/ Ist-Tem-peraturanzeige in °C

03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 un 95 %

04 2-Sensorentechnik

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße



SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße




Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße