

Produktinformation


Saunahaus Pepe 3 Artikel-Nr. 99523



Saunaofen
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Anbaudach
ohne Anbaudach

Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Innenmaß Breite Gesamt	219,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Tür Breite	83 cm
Dachfläche	5 m ²
Innenmaß Höhe Gesamt	206,5 cm
Spiegelbar	ja
Dachbreite	234 cm
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Ofenschutz Material	Fichte
Tür Höhe	176,5 cm
Innenmaß Höhe Sauna	189,5 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Material	Nordische Fichte
Türart	Einflügeltür
Dachtiefe	211 cm
Umbauter Raum	9,5 m ³
Innenmaß Breite Sauna	219,5 cm
Außenmaß Breite	231 cm
Außenmaß Tiefe	196 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1200x600mm / 494 Kg
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Bauweise	Steck-Schraub-System
Seitenhöhe	212,5 cm
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3°
Ofenschutz Breite	63 cm
Grundfläche	4,06 m ²
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Innenmaß Tiefe Gesamt	185 cm
Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Firsthöhe	227,5 cm
Ofenschutz Tiefe	43 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung





KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Finnisch

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Klassisch finnischer Saunabetrieb
- TÜV und VDE geprüft
- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm




- Easy Finnisch Steuergerät
- Stufenlos umschalten der Temperatur
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Maße (BxHxT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm





OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



EINFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus wärmegeädämmtem Isolierglas