

Produktinformation


Saunahaus Pepe 3 Artikel-Nr. 99524



Anbaudach
ohne Anbaudach

Saunaofen
9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Innenmaß Breite Gesamt	219,5 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Tür Breite	83 cm
Dachfläche	5 m ²
Innenmaß Höhe Gesamt	206,5 cm
Spiegelbar	ja
Dachbreite	234 cm
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	EckEinstieg
Ofenschutz Material	Fichte
Tür Höhe	176,5 cm
Innenmaß Höhe Sauna	189,5 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	185 cm
Material	Nordische Fichte
Türart	Einflügeltür
Dachtiefe	211 cm
Umbauter Raum	9,5 m ³
Innenmaß Breite Sauna	219,5 cm
Außenmaß Breite	231 cm
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1200x600mm / 494 Kg
Bedarf Dachfolie (Stk.)	2
Bauweise	Steck-Schraub-System
Seitenhöhe	212,5 cm
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Ofenschutz Breite	63 cm
Grundfläche	4,06 m ²
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Innenmaß Tiefe Gesamt	185 cm
Anzahl Bänke	3 Stk.
Firsthöhe	227,5 cm
Ofenschutz Tiefe	43 cm



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Bio-Kombiofen

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C

- Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- Easy Bio Steuergerät
- Stufenlos umschalten der Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Alleskönner: Klassisch finnische Sauna und Dampfsauna



38 MM STECK-SCHRAUBENSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



EINFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus wärmeisoliertem Isolierglas







OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

